




# Ledelinjer

- Hjelpelinjer for blinde og svaksynte
- Støpt i tradisjonsrikt støpejern
- Tilfredsstillende kravene til brukervennlighet, langsiktig slitestyrke og holdbarhet




Ledelinjer benyttes for å gjøre det lettere for blinde og svaksynte å finne fram i gatemiljøet.

Indikatorene er laget i henhold til "Ledelinjer i gategrunn - Veileder" utgitt av Sosial- og helsedirektoratet og prEN 15209.


## Varselindikator

## Retningsindikator / Oppmerksomhetsindikator





**Varselindikator  
300x300**

Art. nr. 4612B  
Vekt 8kg




**Retningsindikator /  
Oppmerksomhetsindikator  
300x300**

Art. nr. 4612C  
Vekt 9kg



**Varselindikator  
300x900**

Art. nr. 4614B  
Vekt 21,5kg



**Retningsindikator /  
300x900**



Art. nr. 4614C  
Vekt 25,5kg

Grått støpejern

Vi anbefaler at undersiden av elementene fylles med jordfuktig betong.  
For øvrig legges elementene på samme måte som heller eller annet gatebelegg.

**PRODUKTKUNNSKAP • SERVICE • KVALITET**


# Varselindikator for buet nedlegging




**Varselindikator  
Med nominell R=7m**

Art. nr. 4612BR7  
Vekt 8kg


Ved buet nedlegging vil spalten variere som vist i forhold til størrelsen på buen.



**Varselindikator 4612BR7  
Vist med R=5m**



**Varselindikator 4612BR7  
Vist med R=7m**



**Varselindikator 4612BR7  
Vist med R=9m**

Grått støpejern

Vi anbefaler at undersiden av elementene fylles med jordfuktig betong.  
For øvrig legges elementene på samme måte som heller eller annet gatebelegg.

[www.furnes-hamjern.no](http://www.furnes-hamjern.no)



FURNES-HAMJERN SCC as  
Avd. FURNES  
Uthusvegen 8  
N-2335 STANGE

Tlf. 62 53 83 00  
Fax. 62 53 83 01  
salg.furnes@furnes-hamjern.no  
www.furnes-hamjern.no

**PRODUKTKUNNSKAP • SERVICE • KVALITET**